

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004

бул. "Кукленско шосе" 12а

Тел.: 032 / 96 66 99

www.jterm.bg info@jterm.bg



JTERM

ДЖЕЙТЕРМ 2020 ЕООД

КОТЛИ И КАМИНИ
НА ПЕЛЕТИ
И НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА



Ценова листа
01.01.2026

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

КРАТКА ЦЕНОВА ЛИСТА БИТОВИ КОТЛИ И КАМИНИ НА ПЕЛЕТИ

Котли на пелети	Мощност kW	Цена в ЛЕВА с ДДС	Цена в ЕВРО с ДДС
LIDYA COMPACT 15	5 - 15	5 200.00 лв.	2 658.72 EUR
LIDYA COMPACT 15 PLUS	5 - 15	5 500.00 лв.	2 812.11 EUR
LIDYA COMPACT 15 PRO PLUS	5 - 15	6 500.00 лв.	3 323.40 EUR
LIDYA COMPACT 25	5 - 25	5 350.00 лв.	2 735.41 EUR
LIDYA COMPACT 25 PLUS	5 - 25	5 850.00 лв.	2 991.06 EUR
LIDYA COMPACT 25 PRO PLUS	5 - 25	7 700.00 лв.	3 936.95 EUR
CAMINO COMPACT 10	5 - 10	3 900.00 лв.	1 994.04 EUR
CAMINO COMPACT 15	5 - 15	4 050.00 лв.	2 070.73 EUR
CAMINO COMPACT 25	5 - 25	4 450.00 лв.	2 275.25 EUR
CAMINO COMPACT 35	5 - 35	5 300.00 лв.	2 709.85 EUR
SLIMPEL EASY-17	3 - 17	5 700.00 лв.	2 914.36 EUR
SLIMPEL EASY-25	5 - 25	6 250.00 лв.	3 195.57 EUR
SLIMPEL EASY-40	8 - 40	6 900.00 лв.	3 527.91 EUR
SLIMPEL EASY-70	20 - 60	8 400.00 лв.	4 294.85 EUR
SLIMPEL-10	5 - 10	7 550.00 лв.	3 860.25 EUR
SLIMPEL-25	5 - 25	8 300.00 лв.	4 243.72 EUR
SLIMPEL-40	8 - 40	10 400.00 лв.	5 317.44 EUR
SLIMPEL-70	20 - 70	19 100.00 лв.	9 765.67 EUR
PROPEL-12	5 - 14	10 900.00 лв.	5 573.08 EUR
PROPEL-25	5 - 25	12 300.00 лв.	6 288.89 EUR
PROPEL-40	8 - 40	14 200.00 лв.	7 260.34 EUR
LOGPEL-25 комбиниран - пелети/дърва	25 / 25	11 000.00 лв.	5 624.21 EUR
LOGPEL-40 комбиниран - пелети/дърва	30 / 40	11 600.00 лв.	5 930.99 EUR

Камини на пелети с водна риза

LIDYA 15	5 - 15	4 700.00 лв.	2 403.07 EUR
LIDYA 15 PLUS	5 - 15	5 250.00 лв.	2 684.28 EUR
LIDYA 25	5 - 25	4 800.00 лв.	2 454.20 EUR
LIDYA 25 PLUS	5 - 25	5 400.00 лв.	2 760.98 EUR
CAMINO 10	3 - 10	3 500.00 лв.	1 789.52 EUR
CAMINO 15	5 - 15	3 800.00 лв.	1 942.91 EUR
CAMINO 25	5 - 25	4 250.00 лв.	2 172.99 EUR
CAMINO 35	5 - 35	5 200.00 лв.	2 658.72 EUR
COOKER HYDROPEL	5 - 23	6 050.00 лв.	3 093.32 EUR

Сухи камини на пелети

MINIPEL 6	2,5 - 5,5	2 350.00 лв.	1 201.54 EUR
MAGNESIA	3 - 9	2 600.00 лв.	1 329.36 EUR
AIRSMARTPEL	3 - 11	3 400.00 лв.	1 738.39 EUR
AIRSMARTPEL Steel	3 - 11	3 200.00 лв.	1 636.13 EUR
SARDES	5 - 22	5 650.00 лв.	2 888.80 EUR
SARDES Duct	5 - 22	6 000.00 лв.	3 067.75 EUR
NATURAL AIR 6 - без ток	6	1 650.00 лв.	843.63 EUR
NATURAL AIR 11- без ток	11	1 750.00 лв.	894.76 EUR
GARDEN SQUARE - с батерия	3 - 10	2 000.00 лв.	1 022.58 EUR

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 18.03.2022 год.

КОТЕЛ ЗА ПЕЛЕТИ LIDYA COMPACT



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
LIDYA COMPACT 15	5 - 15	5 200 лв.	2 658.72 EUR
LIDYA COMPACT 15 PLUS	5 - 15	5 500 лв.	2 812.11 EUR
LIDYA COMPACT 15 PRO PLUS	5 - 15	6 500 лв.	3 323.40 EUR
LIDYA COMPACT 25	5 - 25	5 350 лв.	2 735.41 EUR
LIDYA COMPACT 25 PLUS	5 - 25	5 850 лв.	2 991.06 EUR
LIDYA COMPACT 25 PRO PLUS	5 - 25	7 700 лв.	3 936.95 EUR

Котелът за пелети LIDYA COMPACT се произвежда с електронно табло за управление **TPS** на български език, седмичен програматор, автоматично запалване и има КПД до 93.3%.

- Димогарни тръби с турбулатори, които служат и за почистване, с ръчки отгоре
- Почистване на горелката от пепел и силикати, чрез издърпване с ръчка
- Има вградени помпа, разширителен съд, манометър, обезвъздушител и предпазен клапан

Модел LIDYA COMPACT PLUS: автоматично почистване на горелката, чрез моторче

Модел LIDYA COMPACT PRO PLUS: автоматично почистване на горелката, чрез моторче, автоматично почистване на димогарните тръби и извеждане на пепелта в казанче отпред

ОПЦИИ:

- Доп. бункер 30 kg за 15 kW – 200 лв / 102.26 евро
- Доп. бункер 45 kg за 25 kW – 200 лв / 102.26 евро
- **Wi-Fi модул за управление през Интернет, чрез смартфон (само Android) – 500 лв / 255,65 евро**



Модел	Разход кг/ч	Тегло (кг)	Съдържание на вода (л)	Капацитет на бункера (≈кг)	В см	Ш см	Д см	Комин мм	Вход / Изход
LIDYA COMPACT 15	1,1 – 3,3	193	29	43	115	51	82	80	1"
LIDYA COMPACT 25	1,1 – 5,6	210	37	48	128	55	86	80	1"

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004

бул. "Кукленско шосе" 12а

Тел.: 032 / 96 66 99

www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 01.04.2024 год.

КОТЕЛ ЗА ПЕЛЕТИ CAMINO COMPACT



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
CAMINO COMPACT 10	5 - 10	3 900 лв.	1 994.04 EUR
CAMINO COMPACT 15	5 - 15	4 050 лв.	2 070.73 EUR
CAMINO COMPACT 25	5 - 25	4 450 лв.	2 275.25 EUR
CAMINO COMPACT 35	5 - 35	5 300 лв.	2 709.85 EUR

Котелът за пелети ROSSI CAMINO COMPACT се произвежда с електронно табло за управление **TPS** на български език, седмичен програматор, автоматично запалване и има КПД до 93.3%.


Управлението е с пълна PID модуляция на горивния процес, т.е. котелът може да модулира на всеки 1 киловат мощност в диапазона от 3 до 10 kW, 5-15 kW, 5-25 kW и 5-35 kW, според температурата на водата. Позволява управление от стаен термостат.

Горелката на котела е цяла и трябва да се извади от котела, за да може да се почисти от пепел и силикати.

- Димогарни тръби с турбулатори, които служат и за почистване, с ръчки отгоре
- Автоматично запалване с **керамична запалка**
- Вградени помпа, разширителен съд, предпазен клапан

ОПЦИИ:

- **Wi-Fi модул за управление през Интернет, чрез смартфон (само Android) – 500 лв / 255,65 евро**



Модел	Разход кг/ч	Тегло (кг)	Съдържание на вода (л)	Капацитет на бункера (≈кг)	В см	Ш см	Д см	Комин см	Вход / Изход
CAMINO COMPACT 10	0,7 – 2,2	120	17,5	27	96	48	73	80	1"
CAMINO COMPACT 15	1,1 – 3,3	142	22	45	111	48	76	80	1"
CAMINO COMPACT 25	1,1 – 5,6	155	35	56	126	52	78	80	1"
CAMINO COMPACT 35	1,1 - 8	200	41	63	133	55	85	127	1"

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 18.03.2022 год.

КОТЕЛ ЗА ПЕЛЕТИ SLIMPEL EASY



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
SLIMPEL EASY-17	3 - 17	5 700 лв.	2 914.36 EUR
SLIMPEL EASY-25	5 - 25	6 250 лв.	3 195.57 EUR
SLIMPEL EASY-40	8 - 40	6 900 лв.	3 527.91 EUR
SLIMPEL EASY-70	20 - 60	8 400 лв.	4 294.85 EUR

Котлите имат КПД до 93%.

Стандартно оборудване на котела:

- Автоматично запалване;
- Регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
- Прецизно дозиращо устройство за подаване на гориво защитено от връщане на "обратен огън" и самозапалване;
- Микропроцесорен модул за управление TPS, гарантиращ 100% модулация на горенето;
- Вграден бункер за пелети;
- Механично почистване на тръбния сноп и ръчно изхвърляне на пепелния остатък в горелката;
- Изключително ниски нива на вредни емисии покриващи най-строгите европейски стандарти;
- SLIMPEL EASY – 25, 40 и 70 - Почистване на дъното на горелката от пепел и силикати (шлака) чрез издърпване с ръчка отвън
- **Wi-Fi модул за управление през Интернет, чрез смартфон (само Android) – 500 лв / 255,65 евро**



Модел	Мощност kW	Тегло (кг)	Съдържание на вода (л)	Капацитет на бункера (≈кг)	Работно налягане	В см	Ш см	Д см	Комин см	Вход / Изход
SLIMPEL EASY-17	3 - 17	132	40	70	3 bar	140	80	55	128	1"
SLIMPEL EASY-25	5 - 25	170	48	70	3 bar	150	80	55	128	1"
SLIMPEL EASY-40	8 - 40	260	70	90	3 bar	180	100	67	128	1"
SLIMPEL EASY-70	21 - 60	360	110	90	3 bar	192	106	86	200	2"

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 18.03.2022 год.

КОТЛИ ЗА ПЕЛЕТИ SLIMPEL



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
SLIMPEL-10	5-10	7 550 лв.	3 860.25 EUR
SLIMPEL-25	5-25	8 300 лв.	4 243.72 EUR
SLIMPEL-40	8-40	10 400 лв.	5 317.44 EUR
SLIMPEL-70	20-70	19 100 лв.	9 765.67 EUR

Котлите имат КПД до 93%.

Стандартно оборудване на котела:

- вграден бункер с капацитет 100 кг (SLIMPEL 70 – 180 кг),
- автоматично запалване,
- автоматично почистване на горелката от пепел и силикати (шлака)
- почистване на димогарните тръби с ръчка (автоматично при SLIMPEL 70)
- електронно табло за управление TCNet с модуляция на мощността и интернет
- седмичен програматор
- датчици за: външна температура, температура на котела, температура на втория кръг (БГВ), димните газове, гориво в бункера
- управление на външен шнек за допълване на бункера
- защита против връщане на огън в бункера.

Опции:

- Автоматично почистване на димогарните тръби:
+ 600 лв / 306,78 евро
- Управление с ламбда сонда SLIMPEL 70: +1250 лв
/ 639,11 евро



Модел	Мощност kW	Тегло (кг)	Съдържание на вода (л)	Работно налягане	В см	Ш см	Д см	Комин см	Вход / Изход
SLIMPEL-10	5 - 10	270	36	3 bar	165	84	64	130	1"
SLIMPEL-25	5 - 25	320	48	3 bar	175	97	76	130	1"
SLIMPEL-40	8 - 40	380	90	3 bar	185	105	76	130	1"
SLIMPEL-70	20 - 70	680	170	3 bar	187	146	132	200	1"

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 18.03.2022 год.

КОТЛИ ЗА ПЕЛЕТИ PROPEL



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
PROPEL-12	5 - 14	10 900 лв.	5 573.08 EUR
PROPEL-25	5 - 25	12 300 лв.	6 288.89 EUR
PROPEL-40	8 - 40	14 200 лв.	7 260.34 EUR

Котлите имат КПД до 91%.

Оборудване на котела:

- бункер с капацитет около 200 кг
- автоматично запалване,
- автоматично почистване на горелката от пепел и силикати (шлака) и на пепелта от горивната камера
- автоматично почистване на димогарните тръби
- електронно табло за управление TCNet с модулация на мощността и интернет
- седмичен програматор
- датчици за: външна температура, температура на котела, температура на втория кръг (БГВ), димните газове, гориво в бункера
- управление на външен шнек за допълване на бункера
- защита против връщане на огън в бункера.

Опция: Ламбда сонда и контрол на количество въздух за PROPEL 12, 25, 40:
+ 1 250 лв / 639,11 евро



Модел	Мощност kW	Тегло (кг)	Съдържание на вода (л)	Работно налягане	Ширина см	Височина см	Дълбочина см	Комин см	Вход / Изход
PROPEL-12	5 - 14	400	50	3 bar	152	170	97	13	1"
PROPEL-25	5 - 25	450	65	3 bar	153	170	97	13	1"
PROPEL-40	8 - 40	510	115	3 bar	156	185	103	13	1"

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 14.06.2022 год.

ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ СЕРИЯ PEL



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
PEL 20	23	9 450 лв.	4 831.71 EUR
PEL 25	29	10 350 лв.	5 291.87 EUR
PEL 40	46	11 250 лв.	5 752.03 EUR
PEL 60	69	12 600 лв.	6 442.28 EUR
PEL 80	93	14 050 лв.	7 183.65 EUR
PEL 100	116	15 200 лв.	7 771.64 EUR
PEL 130	150	20 050 лв.	10 251.40 EUR

Котлите имат КПД от 85% до 90%.

Стандартно оборудване на котела:

- вграден бункер и шнеково подаване на гориво,
- вентилатор за горенето
- автоматично запалване
- **електронно табло за управление TCNet с модуляция на мощността, седмичен програматор, компенсация по външна температура, компенсация по часове, управление на външно допълващо устройство и управление на 2 помпи - отопление и БГВ, оборудвано с датчици за: температура на водата, температура в бойлера, температура на димните газове, външна температура, гориво в бункера**
- механични и електронна защиты против връщане на огън в бункера
- **управление на котела от Интернет и локална мрежа**


Допълнителни опции на котела:

- Автоматично почистване на пепелта от горивната камера
 - За модели PEL 20, 25: + **1400 лв / 715,81 евро**
 - За модели PEL 40 – 100: + **1700 лв / 869,20 евро**
 - **Модел PEL 130 е с включено в цената автоматично почистване**

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

23 – 150 kW



Модел	Мощност kW	Тегло (kg)	Съдържание на вода	Капацитет на бункера (kg)	Работно налягане (bar)	РАЗМЕРИ						
						A cm	B* cm	B cm	C cm	ØD комин	f изход	g вход
PEL-20	23	435	70	70	3	71	105	140	135	17	1"	1"
PEL-25	29	464	90	80	3	71	105	140	143	17	1"	1"
PEL-40	46	488	110	90	3	71	110	150	153	17	1"	1"
PEL-60	69	608	135	100	3	78	135	170	145	17	1 ½"	1 ½"
PEL-80	93	650	165	110	3	78	135	170	152	22	2"	2"
PEL-100	116	720	210	120	3	78	140	175	164	22	2"	2"
PEL-130	150	960	275	230	3	200	100	200	160	25	2 ½"	2 ½"

В* - размер на котела без стокера

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 18.03.2022 год.

ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ.
(за ДЪРВЕСЕН ЧИПС – ЦЕНАТА СЕ УВЕЛИЧАВА С 18%)



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
PEL 150	174	24 950 лв.	12 756.73 EUR
PEL 180	209	25 950 лв.	13 268.02 EUR
PEL 200	232	28 900 лв.	14 776.34 EUR
PEL 250	290	30 850 лв.	15 773.35 EUR
PEL 300	348	38 900 лв.	19 889.25 EUR
PEL 400	465	46 550 лв.	23 800.64 EUR
PEL 500	581	49 800 лв.	25 462.34 EUR
PEL 600	697	55 700 лв.	28 478.96 EUR
PEL 700	814	63 900 лв.	32 671.55 EUR
PEL 800	930	76 050 лв.	38 883.75 EUR
PEL 1000	1 160	95 700 лв.	48 930.63 EUR

Котлите имат КПД от 85% до 92%.

Оборудване на котела:



- вграден бункер и шнеково подаване на гориво, автоматично запалване, вентилатор за горенето и вторично горене, механични и електронна защиты против връщане на огън в бункера, кръгла пота със система за разбъркване на горивото в нея
- **електронно табло за управление с модулация на мощността, седмичен програматор, компенсация по външна температура, компенсация по часове, управление на външно допълващо устройство и управление на 2 помпи - отопление и БГВ, оборудвано с датчици за: температура на водата, температура на водата в бойлер, температура на димните газове, външна температура, гориво в бункера**
- **управление на котела от Интернет и локална мрежа**

Допълнителни опции на котела:

- Вентилатор за димни газове с честотно управление за котли на чипс: **по запитване**
- Скара за горене на дърва (не комбинирано) PEL 250-1000 : **по запитване**

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg



Модел	Мощност kW	Тегло (kg)	Съдържание на вода	Работно налягане (bar)	Капацитет на бункера (литра)	РАЗМЕРИ см						
						A	A*	B	C	ØD комин	f изход	g вход
PEL 150	174	1540	470	3	450	230	120	210	190	30	2 ½"	2 ½"
PEL 180	209	1600	520	3	450	230	120	210	200	30	2 ½"	2 ½"
PEL 200	232	1715	585	3	450	230	120	225	200	30	2 ½"	2 ½"
PEL 250	290	2080	1050	3	600	245	120	230	220	30	2 ½"	2 ½"
PEL 300	349	3000	1350	5	600	250	140	285	225	40	3"	3"
PEL 400	465	3500	1750	5	600	256	140	325	225	40	3"	3"
PEL 500	582	4000	2500	5	600	285	165	355	255	50	4"	4"
PEL 600	698	5550	3100	5	600	285	165	405	255	50	4"	4"
PEL 700	814	6000	3500	5	1600	350	220	400	280	60	5"	5"
PEL 800	930	6770	3900	5	1600	350	220	425	280	60	5"	5"
PEL 1000	1 160	7500	4800	5	1600	350	220	450	300	60	5"	5"

А – ширина на котела без стокера (разглобен)

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004

бул. "Кукленско шосе" 12а

Тел.: 032 / 96 66 99

www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 16.10.2025 год.

КОТЛИ ЗА ПЕЛЕТИ И ДЪРВА PEL WOOD



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
PEL-WOOD-25	29	11 373 лв.	5 815 EUR
PEL-WOOD-40	46	12 283 лв.	6 280 EUR
PEL-WOOD-60	69	13 681 лв.	6 995 EUR
PEL-WOOD-80	93	15 177 лв.	7 760 EUR


Котлите имат КПД от 85% до 90%.

Оборудване на котела:

- Вграден бункер и шнеково подаване на гориво, автоматично запалване на пелетите, вентилатор за горенето, механични и електронна защита против връщане на огън в бункера, кръгла пота със система за разбъркване на горивото в нея
- Втора горивна камера с тръбна скара за дърва
- Електронно табло за управление SMT

Допълнителни опции на котела:

- Автоматично почистване на пелелта от горивната камера: + 1 400 лв / 715,81 евро
-



Модел	Мощност kW	Тегло (кг)	Съдържание на вода (л)	Работно налягане	Камера за дърва	В см	Ш см	Д см	Комин см	Вход / Изход
PEL-WOOD-25	29	600	110	3	В x Ш x Д 32x44x51	170	75	169	180	1"
PEL-WOOD-40	46	610	125	3		179	75	169	180	1"
PEL-WOOD-60	69	750	165	3	В x Ш x Д 32x58x66	173	78	194	220	2"
PEL-WOOD-80	93	800	190	3		184	78	194	220	2"

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 01.04.2024 год.

КОТЛИ ЗА ПЕЛЕТИ И ДЪРВА LOGPEL



Модел	Капацитет на пелети kW	Капацитет на дърва kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
LOGPEL-25	25	25	11 000 лв.	5 624.21 EUR
LOGPEL-40	30	40	11 600 лв.	5 930.99 EUR

Котлите имат КПД до 90%.

Стандартно оборудване на котела:

- бункер с капацитет около 160 кг,
- автоматично запалване на пелетите,
- автоматично почистване на горелката от пепел и силикати (шлака)
- втора горивна камера за дърва с вторичен въздух
- електронно табло за управление TCNet с модулация на мощността,
- управление на котела от Интернет и локална мрежа
- седмичен програматор
- управление на 2 отоплителни кръга
- датчици за: външна температура, температура на котела, температура на втория кръг, димните газове



Модел	Мощност kW	Тегло (кг)	Съдържание на вода (л)	Работно налягане	В см	Ш см	Д см	Комин см	Вход / Изход
LOGPEL-25	5 - 25	450	115	3	165	133	113	180	1"
LOGPEL-40	5 - 30	500	140	3	172	133	113	180	1"

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 18.03.2022 год.


КАМИНА ЗА ПЕЛЕТИ С ВОДНА РИЗА LIDYA



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
LIDYA 15	5-15	4 700 лв.	2 403.07 EUR
LIDYA 15 PLUS	5-15	5 250 лв.	2 684.28 EUR
LIDYA 25	5-25	4 800 лв.	2 454.20 EUR
LIDYA 25 PLUS	5-25	5 400 лв.	2 760.98 EUR

Камината на пелети LIDYA се произвежда с електронно табло за управление TPS с PID модуляция на горивния процес, т.е. камината може да модулира на всеки 1 киловат мощност в диапазона от 5 до 15 kW и 5 до 25 kW, според температурата на водата, позволява управление от стаен термостат, има меню на български език, седмичен програматор, дистанционно управление, автоматично запалване с керамичен нагревател и има КПД до 94%.

- Камината е със стъклена декоративна врата, зад която има врата за горивната камера и пепелника, както и ръчка, за почистване на горелката от пепел и силикати
- Димогарни тръби с турбулатори, които служат и за почистване
- Топлоустойчиво керамично стъкло, което издържа на температурен шок
- Има вградени помпа, разширителен съд, обезвъздушител, манометър и предпазен клапан
- Стоманени външни панели в един от следните цветове: бяло, бордо, черно
- **LIDYA 15 PLUS и 25 PLUS: Автоматично почистване на горелката, чрез моторче**
- **Wi-Fi модул за управление през Интернет, чрез смартфон (само Android) – 500 лв с ДДС**



Модел	Мощност kW	КПД	Тегло (кг)	Съдържание на вода (л)	Капацитет на бункера (кг)	В см	Ш см	Д см	Комин см	Вход / Изход
Lidya 15	5 - 15	92	180	28	25	109	48	71	80	1"
Lidya 25	5 - 25	94	196	37	25	121	56	76	80	1"

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 01.04.2024 год.

КАМИНА ЗА ПЕЛЕТИ С ВОДНА РИЗА CAMINO



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
CAMINO 10	3 - 10	3 500 лв.	1 789.52 EUR
CAMINO 15	5 - 15	3 800 лв.	1 942.91 EUR
CAMINO 25	5 - 25	4 250 лв.	2 172.99 EUR
CAMINO 35	5 - 35	5 200 лв.	2 658.72 EUR

Камината на пелети ROSSI CAMINO се произвежда с електронно табло за управление TPS с PID модуляция на горивния процес, т.е. камината може да модулира на всеки 1 киловат мощност в диапазона от 3 до 10 kW, 5-15 kW, 5-25 kW и 5-35 kW, според температурата на водата, позволява управление от стаен термостат, има меню на български език, седмичен програматор, дистанционно управление, автоматично запалване и има КПД до 94%.

- Димогарни тръби с турбулатори, които служат и за почистване, с ръчки отгоре

-Топлоустойчиво керамично стъкло, което издържа на температурен шок

- Има вградени помпа, разширителен съд и предпазен клапан

- Стоманени външни панели в един от следните цветове: бяло, черно

- **Wi-Fi модул за управление през Интернет, чрез смартфон (само Android) – 500 лв с ДДС**



Модел	Мощност kW	Разход кг/ч	Тегло (кг)	Съдържание на вода (л)	Капацитет на бункера (кг)	В см	Ш см	Д см	Комин см	Вход / Изход
Rossi Camino 10	3 - 10	0,7 – 2,2	115	18	19	91	48	76	80	1"
Rossi Camino 15	5 - 15	1,1 – 3,3	137	26	36	109	52	74	80	1"
Rossi Camino 25	5 - 25	1,1 – 5,6	150	35	46	120	52	80	80	1"
Rossi Camino 35	5 - 35	1,1 - 8	200	41	55	131	54	86	127	1"

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 01.04.2024 год.

ГОТВАРСКА ПЕЧКА С ФУРНА НА ПЕЛЕТИ С ВОДНА РИЗА COOKER HYDROPEL



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
COOKER HYDROPEL	5 - 23	6 050 лв.	3 093.32 EUR

Готварската печка на пелети COOKER HYDROPEL се произвежда с електронно табло за управление TPS с PID модулация на горивния процес, т.е. камината може да модулира на всеки 1 киловат мощност в диапазона от 3 до 23 kW, според температурата на водата, позволява управление от стаен термостат, има меню на български език, седмичен програматор, дистанционно управление, автоматично запалване.

- **Автоматично почистване** както на горелката, така и на димогарните тръби

- Нагриване и на горния капак на печката, което позволява готвене върху него.

- Горния капак е от неръждаема стомана и може да промени цвета си поради нагриването!

- Фурна за готвене от неръждаема стомана

- Има вградени помпа, разширителен съд и предпазен клапан



Модел	Мощност kW	Разход кг/ч	Тегло (кг)	Съдържание на вода (л)	Капацитет на бункера (кг)	В см	Ш см	Д см	Комин см	Вход / Изход
COOKER HYDROPEL	5 - 23	1,4 – 2,2	250	32	30	87	117	71	100	1"

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 01.03.2024 год.

ВЪЗДУШНА ПЕЧКА ЗА ПЕЛЕТИ



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
MINIPEL 6	2,5 - 5,5	2 350 лв.	1 201.54 EUR

Фабрично печката на пелети MINIPEL се произвежда с табло за управление **TPS** на български език, със седмичен програматор, дистанционно управление, автоматично запалване, кутия за пепел.

-Печката е със стоманени панели

-Топлоустойчиво керамично стъкло, което издържа на температурен шок

-



Модел	Мощност kW	Разход кг/ч	Тегло (кг)	Капацитет на бункера (кг)	В см	Ш см	Д см	Комин см
Minipel 6	2,5 – 5,5	0,57 – 1,25	52	10	81	43	53	80

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004

бул. "Кукленско шосе" 12а

Тел.: 032 / 96 66 99

www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 18.03.2022 год.

ВЪЗДУШНА ПЕЧКА ЗА ПЕЛЕТИ



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
MAGNESIA	3-9	2 600 лв.	1 329.36 EUR

Камината е с КПД до 90,5 %.

Фабрично печката на пелети MAGNESIA се произвежда с табло за управление **TPS** на български език, със седмичен програматор, дистанционно управление, автоматично запалване, кутия за пепел.

-Печката е със стоманени панели

-Топлоустойчиво керамично стъкло, което издържа на температурен шок

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Мощност: 3-9 kW/h

Ефективност: 90,5 %

Консумация на пелети: 0,7 до 2 kg/h

Електрическа консумация: 140 W

Димоотвод: ф80

Вместимост на резервоар за пелети: ~ 15 kg

Тегло: 94 kg

Размери (ВхШхД): 1030x530x580 mm



"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004

бул. "Кукленско шосе" 12а

Тел.: 032 / 96 66 99

www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 01.04.2024 год.

ВЪЗДУШНА ПЕЧКА ЗА ПЕЛЕТИ



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
AIRSMARTPEL	3-11	3 400 лв.	1 738.39 EUR
AIRSMARTPEL Steel	3-11	3 200 лв.	1 636.13 EUR

Камината е с КПД 88%.

Фабрично печката на пелети SMARTPEL се произвежда с електронно табло за управление **TPS** със седмичен програматор, дистанционно управление, автоматично запалване, кутия за пепел.

-Печката е със стоманени странични панели и чугунени отливки отгоре и на изхода на топлия въздух; изцяло стоманени панели при модела STEEL

-Топлоустойчиво керамично стъкло, което издържа на температурен шок

- Предлага се в следните цветове:

- Airsmartpel: бяло и черно, черно

- Airsmartpel Steel: черно



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Мощност: 3-11 kW/h

Ефективност: 88%

Консумация на пелети: 0.67-2.46 kg/h

Електрическа консумация: 140 W

Димоотвод: ф80

Вместимост на резервоар за пелети: ~ 20 kg

Тегло: 120 kg

Размери (ВхШхД): 1020x600x540 mm

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 18.03.2022 год.

ВЪЗДУШНА ПЕЧКА ЗА ПЕЛЕТИ



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
SARDES	5-22	5 650 лв.	2 888.80 EUR
SARDES Duct	5-22	6 000 лв.	3 067.75 EUR

Камината е с КПД до 90 %.

Фабрично печката на пелети SARDES се произвежда с табло за управление **TPS** на български език, със седмичен програматор, дистанционно управление, автоматично запалване, кутия за пепел.

-Печката е със стоманени панели

-Топлоустойчиво керамично стъкло, което издържа на температурен шок

Моделът **SARDES Duct** е снабден с 2 броя вентилатори за отопление на допълнителни помещения с въздуховоди, които може да се управляват от стайни термостати.

ОПЦИЯ:

- **Wi-Fi** модул за управление през Интернет, чрез смартфон (само Android) – 500 лв с ДДС

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Мощност: 5-22 kW/h

Ефективност: 90 %

Консумация на пелети: 0,7 - 2 kg/h

Автономия на горене min/max(h) : 7,5 – 21

Електрическа консумация: до 413 W

Димоотвод: ф80

Вместимост на резервоар за пелети: ~ 38 kg

Тегло: 180 kg

Размери (ВхШхД): 1420x600x810 mm



"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 01.04.2024 год.

ВЪЗДУШНА ПЕЧКА ЗА ПЕЛЕТИ БЕЗ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
NATURAL AIR 6	6	1 650 лв.	843.63 EUR
NATURAL AIR 11	11	1 750 лв.	894.76 EUR

Печката на пелети NATURAL AIR е уред, който работи без никакви електрически компоненти! За горенето се разчита на естествената тяга на комина, както е при обикновените уреди на дърва!

Уредът има следните компоненти:

- Стоманена конструкция, с горелка от неръждаема стомана
- Лост за почистване на горелката, чрез подвижно дъно
- Лост за клапа за регулиране количеството пелети, които падат в горелката
- Лост с клапа за регулиране на въздуха, който навлиза при горелката, за регулиране силата на горенето
- Бункер с уплътнения против връщане на пушек



Модел	Мощност kW	Тегло (кг)	Капацитет на бункера (кг)	В см	Ш см	Д см	Комин см
Natural Air 6	6	60	11	83	47	50	130
Natural Air 11	11	85	28	109	55	50	130

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004

бул. "Кукленско шосе" 12а

Тел.: 032 / 96 66 99

www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 01.04.2024 год.

ВЪЗДУШНА ПЕЧКА ЗА ПЕЛЕТИ ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
GARDEN SQUARE	3-10	2 000 лв.	1 022.58 EUR

Отоплителят на пелети Garden Square е със стоманени панели, топлоустойчиви керамични стъкла и капак от неръждаема стомана.

Уредът използва малък вентилатор (5V – като за компютър), за високоефективно и чисто горене, който се захранва чрез батерия 10000 mAh (подарява се с уреда), която се зарежда чрез USB. Едно зареждане на батерията може да поддържа над 24 часа горене.

Резервоарът за пелети събира около 5 кг пелети, които стигат за около 2 часа горене с едно зареждане. Не трябва да се зареждат нови пелети, докато не изгорят напълно предишните.

**УРЕДЪТ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА
ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА!**

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Мощност: 3-10 kW/h

Консумация на пелети: до 2 kg/h

Вместимост на резервоар за пелети: ~ 5 kg

Тегло: 45 kg

Размери (ВхШхД): 1450x400x400 mm



"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004

бул. "Кукленско шосе" 12а

Тел.: 032 / 96 66 99

www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 14.06.2022 год.

КОТЛИ ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ НА ПЕЛЕТИ.
(ЗА ДЪРВЕСЕН ЧИПС – ЦЕНАТА СЕ УВЕЛИЧАВА С 18%)



Модел	Капацитет kW	Примерен вентилатор за горещ въздух (kW / m3/h)	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
PEL-H 60	69	1,5 / 4500	18 850 лв.	9 637.85 EUR
PEL-H 100	116	2,2 / 5000	24 550 лв.	12 552.22 EUR
PEL-H 150	174	3 / 7000	30 850 лв.	15 773.35 EUR
PEL-H 200	232	3 / 8000-9000	36 700 лв.	18 764.41 EUR
PEL-H 250	290	4 / 11500	40 500 лв.	20 707.32 EUR
PEL-H 300	348	4 / 13000	44 500 лв.	22 752.49 EUR
PEL-H 400	464	5,5-7,5 / 18000 - 24000	52 350 лв.	26 766.13 EUR
PEL-H 500	580	11 / 26000	58 800 лв.	30 063.96 EUR
PEL-H 600	696	11 / 28000	65 900 лв.	33 694.13 EUR
PEL-H 700	814	15 / 30000	82 100 лв.	41 977.06 EUR
PEL-H 800	930	15 / 36000	97 450 лв.	49 825.39 EUR
PEL-H 1000	1163	22 / 40000	118 250 лв.	60 460.26 EUR


Котлите имат 84% КПД.

Стандартно оборудване на котела:

- бункер и шнеково подаване на гориво,
- вентилатори за първичен и вторичен въздух
- автоматично почистване на пепелта от горивната камера
- електронно табло за управление SMT, термостат за темп. в помещение
- защиты против подпалване на бункера,

Допълнителни опции на котела:

- Вентилатор за димни газове с честотно управление за котли на чипс: **по запитване**
- В цената на котела не влиза вентилатора за горещ въздух. Той може да се ofereira според Вашите конкретни нужди.



"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004

бул. "Кукленско шосе" 12а

Тел.: 032 / 96 66 99

www.jterm.bg info@jterm.bg

КАМИНИ И ПЕЧКИ НА ДЪРВА

КОТЛИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА



"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 01.11.2025 год.

ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ ЗА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА

TECHNO MANUEL



Модел	Капацитет kW	Цена в ЛЕВА с ДДС	Цена в ЕВРО с ДДС
TECHNO MANUEL 25	29	2 807	1 435
TECHNO MANUEL 40	46	3 168	1 620
TECHNO MANUEL 60	69	3 706	1 895
TECHNO MANUEL 80	93	4 068	2 080


Серията котли TECHNO MANUEL са оборудвани с:

- Електронно табло за управление
- Подвижна чугунена скара за лесно почистване
- Вентилатор за оптимално горене
- Електрически извод за подвързване на помпа



"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg



МОДЕЛ		TECHNO MANUAL 25	TECHNO MANUAL 40	TECHNO MANUAL 60	TECHNO MANUAL 80
Мощност	kW	29	46	69	93
Ширина (А)	mm	610	610	620	620
Дълбочина (В)	mm	830	930	1010	1110
Височина (С)	mm	1245	1245	1370	1390
Височина на вход студена вода (D)	mm	370	370	430	480
Височина на изход топла вода (Е)	mm	1218	1218	1290	1290
Ф Диаметър комин	mm	130	130	170	170
Ф Вход-Изход	цол	1	1	1 ½	1 ½
Ф Разширителен съд	цол	1	1	1	1
Ф пълнене-празнене	цол	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Тегло	кг	116	211	280	320
Съдържание на вода	л	60	75	73	90
Макс. работно налягане	бар	3	3	3	3
Тестово налягане	бар	4,3	4,3	4,3	4,3
Работна температура	°C	45-85	45-85	45-85	45-85
Макс. работна температура	°C	90	90	90	90

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 01.04.2024 год.

ГОТВАРСКА ПЕЧКА С ФУРНА НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА С ВОДНА РИЗА COOKER HYDROPRO



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
COOKER HYDROPRO	29	4 750 лв.	2 428.64 EUR

Готварската печка на пелети COOKER HYDROPRO може да гори различни видове дърва и въглища. За контрол на температурата на водата се ползва механичен термостат. Препоръчва се ползването и в система с отворен разширителен съд.

- **Чугунена скара**, която е подвижна чрез ръчка, за по-лесно почистване

- Нагряване и на горния капак на печката, което позволява готвене върху него.

- Горния капак е от **неръждаема стомана** и може да промени цвета си поради нагряването!

- Фурна за готвене от **неръждаема стомана**

- Има вградени помпа и предпазен клапан



Модел	Мощност kW	Тегло (кг)	Съдържание на вода (л)	В см	Ш см	Д см	Комин см	Вход / Изход
COOKER HYDROPRO	29	280	30	87	120	71	150	1"

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 01.03.2024 год.

ПЕЧКА НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА С ВОДНА РИЗА DILA



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
DILA с фурна	29	3 150 лв.	1 610.57 EUR
DILA ECO – без фурна	29	3 000 лв.	1 533.88 EUR

Серията DILA са камини на твърдо гориво – дърва и въглища, с водна риза, във вариант със и без фурна за готвене.

Камините имат следното оборудване:

- Дебела чугунена скара
- Механичен термостат с клапа за въздух
- Термометър
- Вградена помпа
- Врати със стъкло
- Фурна от неръждаема стомана



Модел	Мощност kW	Тегло (кг)	Съдържание на вода (л)	В см	Ш см	Д см	Комин см	Вход / Изход
DILA	29	220	45	113	63	81	130	1"
DILA ECO	29	181	40	95	65	70	130	1"

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004

бул. "Кукленско шосе" 12а

Тел.: 032 / 96 66 99

www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 14.06.2022 год.

КОТЛИ ЗА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА



Модел	Мощност kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
KOZX-20	24	5 200	2 659
KOZX-25	29	5 450	2 787
KOZX-40	46	6 100	3 119
KOZX-60	69	6 850	3 502
KOZX-80	93	8 050	4 116
KOZX-100	116	8 800	4 499
KOZX-130	150	11 450	5 854
KOZX-150	174	13 500	6 902
KOZX-180	209	14 850	7 593

Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
KOZX-200	232	17 200	8 794
KOZX-250	290	19 000	9 715
KOZX-300	348	24 350	12 450
KOZX-400	465	31 350	16 029
KOZX-500	581	33 900	17 333
KOZX-600	697	38 650	19 761
KOZX-700	814	45 250	23 136
KOZX-800	930	52 500	26 843
KOZX-1000	1160	59 900	30 626

Стандартно оборудване на котела:

- вентилатор за горенето
- електронно табло за управление **ТРХ**



"Джейтерм 2020" ЕООД


България, Пловдив, 4004

бул. "Кукленско шосе" 12а

Тел.: 032 / 96 66 99

www.jterm.bg info@jterm.bg

МОДЕЛ		KOZ-X 20	KOZ-X 25	KOZ-X 40	KOZ-X 60	KOZ-X 80	KOZ-X 100
Мощност	kW	24	29	46	69	93	116
Ширина (А)	mm	620	620	620	620	710	710
Дълбочина (В)	mm	1170	1180	1180	1310	1420	1420
Височина (С)	mm	1320	1450	1540	1540	1630	1720
Височина на вход студена вода (D)	mm	430	430	430	430	430	430
Височинана изход топла вода (Е)	mm	1320	1450	1540	1540	1630	1720
Височина на изход комин (F)	mm	1050	1220	1300	1300	1350	1450
Ф Диаметър комин	mm	180	180	180	220	220	250
Ф Вход-Изход	цол	1	1	1	1 1/2	2	2
Ф Изход разширителен съд	цол	1	1	1	1	1	1
Ф пълнене-празнене	цол	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Тегло	кг	300	370	400	450	520	590
Съдържание на вода	л	80	95	110	130	175	200
Макс. работно налягане	бар	3	3	3	3	3	3
Тестово налягане	бар	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Работна температура	°C	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85
Макс. работна температура	°C	90	90	90	90	90	90
Мощност вентилатор	W	80	80	80	80	240	240



МОДЕЛ		KOZ-X 130	KOZ-X 150	KOZ-X 180	KOZ-X 200	KOZ-X 250	KOZ-X 300	KOZ-X 400	KOZ-X 500	KOZ-X 600	KOZ-X 700	KOZ-X 800	KOZ-X 1000
Мощност	kW	150	174	209	232	290	348	465	581	697	814	930	1160
Ширина (А)	mm	920	1150	1150	1150	1500	1600	1600	1850	1850	2050	2050	2150
Дълбочина (В)	mm	2000	2100	2100	2250	2300	2850	3250	3550	4000	4000	4250	4500
Височина (С)	mm	1600	1750	1850	1850	2050	2250	2250	2550	2550	2800	2800	3000
Височина на вход студена вода (D)	mm	530	500	500	500	650	720	720	730	730	750	750	800
Височинана изход топла вода (Е)	mm	1600	1750	1850	1850	2050	2250	2250	2550	2550	2800	2800	3000
Височина на изход комин (F)	mm	1260	1300	1400	1400	1550	1750	1750	1950	1950	2250	2250	2350
Ф Диаметър комин	mm	250	300	300	300	300	400	400	500	500	600	600	600
Ф Вход-Изход	цол	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4	5	5	5
Ф Изход разширителен съд	цол	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
Ф пълнене-празнене	цол	1/2	1	1	1	1	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
Тегло	кг	750	1150	1300	1450	1716	2850	3450	4150	4610	5100	5500	6000
Съдържание на вода	л	350	470	520	585	1050	1350	1750	2500	3190	3500	3900	4800
Макс. работно налягане	бар	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5
Тестово налягане	бар	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15
Работна температура	°C	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85	45-85
Макс. работна температура	°C	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Мощност вентилатор	W	80	80	80	80	240	240	240	240	240	240	240	240

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 14.06.2022 год.

ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ ЗА ВЪГЛИЩА, КОСТИЛКИ, ЧЕРУПКИ ДО 25 мм



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
KOZ 20	23	7 400 лв.	3 783.56 EUR
KOZ 25	29	8 250 лв.	4 218.16 EUR
KOZ 40	46	9 050 лв.	4 627.19 EUR
KOZ 60	69	10 200 лв.	5 215.18 EUR
KOZ 80	93	11 550 лв.	5 905.42 EUR
KOZ 100	116	12 700 лв.	6 493.41 EUR

Котлите имат КПД до 85%.

Стандартно оборудване на котела:

- вграден бункер и шнеково подаване на гориво,
- вентилатор за горенето
- автоматично запалване
- **електронно табло за управление SMT със седмичен програматор**

Допълнителни опции на котела:


- Автоматично почистване на пепелта от горивната камера: **+ 1450 лв**



"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

23 – 116 kW



В* - размер на котела без стокера

Модел	Мощност kW	Тегло (kg)	Съдържание на вода	Капацитет на бункера (kg)	Работно налягане (bar)	РАЗМЕРИ						
						A cm	В* cm	В cm	С cm	ØD комин	f изход	g вход
KOZ-20	23	350	70	70	3	85	105	140	130	15	1"	1"
KOZ-25	29	380	90	80	3	85	105	140	135	15	1"	1"
KOZ-40	46	450	110	90	3	85	110	150	140	15	1"	1"
KOZ-60	69	500	135	100	3	85	135	170	136	20	1 ½"	1 ½"
KOZ-80	93	580	165	110	3	85	135	170	146	20	2"	2"
KOZ-100	116	720	210	120	3	85	140	175	150	20	2"	2"

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 14.06.2022 год.

ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ ЗА ВЪГЛИЩА,
КОСТИЛКИ, ЧЕРУПКИ ДО 25 мм



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
KOZ 130	150	18 700 лв.	9 561.16 EUR
KOZ 150	174	22 050 лв.	11 273.99 EUR
KOZ 180	209	23 800 лв.	12 168.75 EUR
KOZ 200	232	25 750 лв.	13 165.77 EUR
KOZ 250	290	28 000 лв.	14 316.17 EUR
KOZ 300	348	35 700 лв.	18 253.12 EUR
KOZ 400	465	43 500 лв.	22 241.20 EUR
KOZ 500	581	49 600 лв.	25 360.08 EUR
KOZ 600	697	52 750 лв.	26 970.65 EUR
KOZ 700	814	59 050 лв.	30 191.79 EUR
KOZ 800	930	72 700 лв.	37 170.92 EUR
KOZ 1000	1 160	85 950 лв.	43 945.54 EUR



Котлите имат КПД до 85%.

Оборудване на котела:

- вграден бункер и шнеково подаване на гориво, автоматично запалване, кръгла пота със система за разбъркване на горивото в нея
- **електронно табло за управление SMT със седмичен програматор**
- **автоматично извеждане на пепелта от горивната камера, в казанчета до котела**

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg



Модел	Мощност kW	Тегло (kg)	Съдържание на вода	Работно налягане (bar)	Капацитет на бункера (литра)	РАЗМЕРИ см						
						A	A*	B	C	ØD комин	f изход	g вход
KOZ 130	150	960	275	3	230	185	100	200	160	30	2 ½"	2 ½"
KOZ 150	174	1540	470	3	450	205	120	235	190	30	2 ½"	2 ½"
KOZ 180	209	1600	520	3	450	205	120	235	200	30	2 ½"	2 ½"
KOZ 200	232	1715	585	3	450	205	120	220	200	30	2 ½"	2 ½"
KOZ 250	290	2080	1050	3	600	235	120	230	220	30	2 ½"	2 ½"
KOZ 300	349	3490	1350	5	600	250	140	270	220	40	3"	3"
KOZ 400	465	3500	1700	5	600	250	140	310	220	40	3"	3"
KOZ 500	582	4000	2500	5	600	275	165	340	250	50	4"	4"
KOZ 600	698	5550	3380	5	600	275	165	390	250	50	4"	4"
KOZ 700	814	6000	4260	5	1600	305	210	390	270	60	5"	5"
KOZ 800	930	6770	4670	5	1600	305	210	410	270	60	5"	5"
KOZ 1000	1 160	7500	6000	5	1600	315	220	450	300	60	5"	5"

А – ширина на котела без стокера (разглобен)

"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004

бул. "Кукленско шосе" 12а

Тел.: 032 / 96 66 99

www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 14.06.2022 год.

ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ ЗА ВЪГЛИЩА, КОСТИЛКИ, ЧЕРУПКИ ДО 25 мм



Модел	Капацитет kW	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
TECHNO-22	26	7 500 лв.	3 834.69 EUR
TECHNO-30	35	8 500 лв.	4 345.98 EUR
TECHNO-45	52	9 200 лв.	4 703.89 EUR
TECHNO-60	70	10 500 лв.	5 368.56 EUR
TECHNO-80	93	12 000 лв.	6 135.50 EUR
КΥΚ-30	36	12 150 лв.	6 212.20 EUR
КΥΚ-45	54	13 350 лв.	6 825.75 EUR
КΥΚ-70	81	16 000 лв.	8 180.67 EUR

Котлите TECHNO имат КПД до 80-85%.

Стандартно оборудване на котли TECHNO:

- електронно табло за управление **SMT**
- вграден бункер и шнеково подаване на гориво,
- вентилатор за горенето
- почистване на димогарните тръби с ръчка отгоре



Котлите КΥΚ имат КПД до 90-92%.

Стандартно оборудване на котли КΥΚ:

- електронно табло за управление **SMT**
- вграден бункер и шнеково подаване на гориво
- автоматично запалване
- автоматично почистване на димогарни тръби, извеждане на пепелта в казанче отпред
- вентилатор за горенето



"Джейтерм 2020" ЕООД

България, Пловдив, 4004
бул. "Кукленско шосе" 12а
Тел.: 032 / 96 66 99
www.jterm.bg info@jterm.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА

в сила от 14.06.2022 год.

КОТЛИ ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ ЗА ВЪГЛИЩА,
КОСТИЛКИ ЧЕРУПКИ ДО 25 мм.



Модел	Капацитет kW	Примерен вентилатор за горещ въздух (kW / m ³ /h)	Цена в лева с ДДС	Цена в евро с ДДС
KOZ-H 60	69	1,5 / 4500	13 950	7 132.52 EUR
KOZ-H 100	116	2,2 / 5000	19 400	9 919.06 EUR
KOZ-H 150	174	3 / 7000	26 300	13 446.98 EUR
KOZ-H 200	232	3 / 8000-9000	31 250	15 977.87 EUR
KOZ-H 250	290	4 / 11500	34 950	17 869.65 EUR
KOZ-H 300	348	4 / 13000	39 950	20 426.11 EUR
KOZ-H 400	464	5,5-7,5 / 18000 - 24000	45 250	23 135.96 EUR
KOZ-H 500	580	11 / 26000	51 700	26 433.79 EUR
KOZ-H 600	696	11 / 28000	58 700	30 012.83 EUR
KOZ-H 700	814	15 / 30000	72 900	37 273.18 EUR
KOZ-H 800	930	15 / 36000	85 200	43 562.07 EUR
KOZ-H 1000	1163	22 / 40000	102 900	52 611.93 EUR

Котлите имат КПД до 84%.

Стандартно оборудване на котела:

- бункер и шнеково подаване на гориво,
- вентилатори за горенето
- автоматично почистване на пепелта от горивната камера
- електронно табло за управление SMT, термостат за темп. в помещение
- защиты против подпалване на бункера,

Допълнителни опции:

В цената на котела не влиза вентилатора за горещ въздух. Той може да се ofereira според Вашите конкретни нужди.

